


HDMI über Cat.5 Transmitter, HDBaseT, 100m, 4-kanal Ausgänge, 802.3af PoE

Product Images





Short Description

IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation Einfache Plug-and-Play-Installation Eingebaute EDID Hot Plug Detection (HPD) HDMI-Ausgänge mit integriertem EDID management Reichweite bis zu 100m für HDMI(4k), IR & RS-232 Bidirektionales RS-232-Passthrough und IR-Steuerung Unterstützt Videoauflösungen bis zu 3840x2160 (4Kx2K) bei 30Hz HDMI und HDCP kompatibel Unterstützt Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, LPCM 7.1 audio Unterstützt 3D, CEC & Lip Sync weiterleitung Verschraubter DC-Anschluss für mehr Sicherheit

Description

Die HVE-92XX Serie ist eine HDMI-Erweiterungslösung, die die HDBaseT-Technologie unterstützt, die HDMI-Signale und Mehrkanal-Audio mit der Auflösung Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @ 30Hz) und 1080p Full HD bis zu 100m über Cat5e oder Cat6 Kabel überträgt.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Power supply included.	Nein
Operating humidity.	10% RH ~ 80% RH
Operating temperature.	0°C ~ 50°C
Lieferumfang	HVE-9214PT IR-Fernbedienung Netzadapter Stromkabel Bedienungsanleitung
Farbe	Schwarz
EAN	4015867193006
Modellnummer	HVE-9214PT
Dimensions (W x D x H).	300 x 160 x 44 mm
Produktgewicht (kg)	1,272

