

# CHSPBTNFCSPKG Kabelloser Bluetooth-Headset- Lautsprecher

## Product Images

---



## Short Description

---

Kabellose Bluetooth 3.0-Konnektivität Einfache One-Touch-Kopplung mit NFC-fähigen Geräten Drehen Sie die Ohrpolster zum Aktivieren der Lautsprecherfunktion nach außen Integrierter 400-mA-Akku. Hält 3-6 Stunden im Betrieb Integriertes Mikrofon zum Telefonieren mittels Freisprecheinrichtung 3,5-mm-Audioeingang Plug-and-Play-Fähigkeit bei Musik von Micro SD/TF-Karten

## Description

---

Das Conceptronic Kabelloser Bluetooth-Headset-Lautsprecher ist ein Bluetooth-Multimedialgerät, das sich kabellos mit Bluetooth-Mobiltelefonen, PDAs, Notebooks und PCs verbindet. Eine integrierte NFC-Funktion ermöglicht die einfache Kopplung mit NFC-fähigen Geräten durch eine einzelne Berührung. Das Gerät funktioniert sowohl als Headset als auch als Lautsprecher, sodass Sie Musik auf vielerlei Weise genießen können. Das Headset liefert einen klaren, erstklassigen Sound und wird wie ein normaler Kopfhörer am Kopf getragen. Die Lautsprecherfunktionalität wird aktiviert, indem die Ohrmuscheln nach außen gedreht werden, wobei ein Zimmer, die Party, der Strand oder eine Gruppe mit Freunden mit sehr viel größerer Lautstärke beschallt wird. Das Headset mit seiner ausgezeichneten Ton- und Sprachverständlichkeit kann auch als Freisprechanlage in einem Büro oder in Ihrer Wohnung verwendet werden. Es ist ein großartiger Begleiter auf Reisen oder einfach nur im täglichen Leben.

## Additional Information

---

3,5mm Line-Eingang	1
Code des Harmonisierten Systems (HS)	851830
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8518300090
Farbe	Gold
EAN	4015867199046
Modellnummer	CHSPBTNFCSPKG
Features.	Speaker: 40? 4 <sup>3</sup> /3W
Anschlussart	Bluetooth
Wiederaufladezeit	2 hours
Dimensions (W x D x H).	200 x 80 x 185 mm
Produktgewicht (kg)	0,254
Batteriekapazität (mAh)	400
Batteriekapazität (Wh)	1,48
Battery voltage.	3.7V
Bluetooth-Version	3.0
Frequenzband	2.4GHz
Frequenzgang	90Hz-18kHz
RMS Leistung in Watt	3
Eingangsspannung	DC 5V/0.5A
Signal-Rausch-Verhältnis	?70db
Operating temperature.	0°C ~ 45°C
Lieferumfang	CHSPBTNFCSPKG Multilingual quick installation guide 3.5mm audio jack cable Micro USB to USB cable

