

PoE-Injektor, 56W

Product Images



Short Description

Unterstützt PoE-Energieversorger (Power Sourcing Equipment, PSE) Echtes Plug-and-Play-Design vereinfacht die Installation Leistungsschutz vor Überspannung und Überstrom Stromversorgung über Ethernet (PoE) an Remote-Gerät Stromversorgungsunterstützung: High Power PoE

Description

Der IEEE 802.3af Standard begrenzt den maximalen Strom auf ein Ethernet-Kabel mit 350mA. Dies sorgt für eine maximale Leistung von 12.95W an den Endgeräten und ist ausreichend für einige Anwendungen. Viele professionelle Netzwerkgeräte benötigen jedoch eine höhere Leistung. Die ultimative Lösung ist High-Power PoE LevelOne's POI-4000 (-Z) ist ein High-Power PSE-Injektor zum Einsatz in Power-over-Ethernet-

Systemen. Mit einem Ethernet-Eingangsport (nur Daten) und einem Ethernet-Ausgangsport (Strom+Daten) liefert der POI-4000 (-Z) bis zu 60W über Cat.5/6/7 Kabel. Dies bietet eine hervorragende Leistung für PD-Geräte wie PoE IP-Überwachung, Outdoor Access Points oder PoE VoIP-Telefone. Maximieren Sie Ihr PoE-Netzwerk Der POI-4000 (-Z) arbeitet mit PoE PD-Geräte zusammen, um das PoE-Netzwerk um weitere 100m zu erweitern. Es werden grosse Strecken ohne Latenz oder Geschwindigkeitsverlust des Netzwerkes überbrückt. Diese aussergewöhnliche High-Power PoE-Lösung ist nur über LevelOne verfügbar!

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Injector Port Type.	Single Port
Grade.	Commercial
Datenrate	10/100BASE-T
Data Rate.	100Mbps
Indikator	Power PoE
Pinbelegung und Polarität	4/5 (+), 7/8 (-)
Ausgangsspannung	56V / 1A
Power supply included.	Ja
Standards	IEEE 802.3af
Zulassungen und Konformität	CE/FCC
Operating humidity.	5% RH ~ 95% RH
Operating temperature.	0°C ~ 50°C
Lieferumfang	POI-4000 Quick Installation Guide Power adapter
Farbe	Grey
EAN	4015867148785
Modellnummer	POI-4000
Dimensions (W x D x H).	90 x 120 x 28 mm
Produktgewicht (kg)	0,4

