


Gigabit PoE Repeater, kaskadierbar

Product Images



Short Description

High-Power-Midspan-PoE-konform zur Vereinfachung von Bereitstellung und Installation
802.3af/High-Power PoE an Remote-Gerät Erweiterte Gigabit PoE-Verbindung für weitere
100 Meter 2 integrierte Ausgänge für 1 PoE und 1 Non-PoE-Geräte Einfache Plug-and-
Play-Installation Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich Mehrere PoE-Verstärker

können durch Daisy-Chain zur Reichweitenverlängerung eingesetzt werden

Description

LevelOnes POR-0120 ist ein Gigabit PoE Repeater. Sie können auf diesem Wege die übliche 100m Grenze für PoE Netzwerke um weitere 100m erweitern. Dabei können mehrere POR-0120 hintereinander geschaltet werden. POR-0120 wird vom Gigabit PoE Switch (oder Gigabit PoE Injektor) mit Strom versorgt, so dass kein Netzteil zum Betrieb des Repeaters notwendig ist. Ein einfaches Anwendungsbeispiel ist die Installation eines PoE Gerätes 200 Meter vom Gigabit PoE Switch entfernt. Der Gigabit PoE Switch überträgt auf den ersten 100m Strom und Daten. POR-0120 bereitet Strom- und Datensignale auf und überträgt diese weitere 100m bis zum PoE Gerät.

Additional Information

RJ45 Datenanschluss	1
802.3af PoE	1
Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Data Rate.	1Gbps
Cascadable.	Ja
Energieverbrauch	2.5 Watts (Max)
Standards	IEEE 802.3x, Auto-Detection for 10/100/1000BaseT and full/half duplex Automatic MDI/MDIX function IEEE 802.3x, Auto-Detection for 10/100/1000BaseT and full/half duplex Automatic MDI/MDIX function
Operating humidity.	5% RH ~ 95% RH
Operating temperature.	0°C ~ 50°C
Lieferumfang	POR-0120
Farbe	Grey
EAN	4015867174920
Modellnummer	POR-0120
Dimensions (W x D x H).	90 x 120 x 80 mm
Produktgewicht (kg)	0,4

