

Multi Language Quick Guide

Universal Notebook Adapter

CNB65 (65W), CNB90 (90W)


Conceptronic CNB65, CNB90

Tip Specifications

The tip list below shows which tip can be used for which notebook brand.

Tip NR.	Voltage	Size (mm)	Compatible notebook brands
M4	18.5V	4.8*1.7*12.5	HP, LG, Compaq
M5	19V	5.5*2.5*12.5	Acer, Asus, Compaq, HP, Delta, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon, MSI, Sharp, LG
M6	19V	5.0*3.2*12	Samsung
M8	19.5V	6.5*4.3*12.5	Sony
M10	19.5V	4.5*2.8*11.5	HP
M11	20V	7.9*5.5*12.5	IBM, Lenovo
M20	18.5V	7.4*5.0*12.5	HP, Compaq
M21	19.5V	7.4*5.0*13.5	Dell
M25	20V	Slim tip	Lenovo
M33	20V	4.0*1.7*11.5	Lenovo

1. Product overview



Nr	Description	
A.	<u>AC input:</u>	AC input connection to connect the power cable to the notebook adapter.
B.	<u>Tip connector:</u>	Connector for one of the notebook tips included with the notebook adapter .
C.	<u>Power LED:</u>	Indicate the power status of the notebook adapter.


2. Installation & usage

- Select one of the 10 tips included with your notebook adapter.
- Connect the tip to the tip connector of the notebook adapter.
- Connect the notebook adapter cable with the connected tip to the DC input of your notebook.
- Connect the power cable to the AC input of the notebook adapter and to a free wall outlet.

Your notebook is now powered by the notebook adapter and your notebook battery is being charged.

Enjoy the use of your Conceptronic universal notebook adapter!

1. Gerätekomponenten



Nr.	Beschreibung	
A.	<u>AC-Eingang:</u>	AC-Eingang für den Anschluss des Stromkabels an den Notebook-Adapter.
B.	<u>Aufsatzanschluss:</u>	Anschluss für einen der Notebook-Aufsätze, die im Lieferumfang des Notebook-Adapters enthalten sind .
C.	<u>Power LED:</u>	Für die Anzeige des Power-Status des Notebook-Adapters.


2. Installation & Verwendung

- Wählen Sie aus den 10 im Lieferumfang des Notebook-Adapters enthaltenen Aufsätzen den richtigen für Ihr Notebook aus.
- Schließen Sie den Aufsatz am Aufsatzanschluss des Notebook-Adapters an.
- Schließen Sie das Kabel des Notebook-Adapters mit dem angeschlossenen Aufsatz am DC-Eingang Ihres Notebooks an.
- Schließen Sie das Stromkabel am AC-Eingang des Notebook-Adapters und an einer Steckdose an.

Jetzt wird Ihr Notebook über den Notebook-Adapter mit Strom versorgt und der Akku des Notebooks wird aufgeladen.

Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic universal notebook adapter!

1. Aperçu du produit



N°	Description	
A.	<u>Entrée AC:</u>	Port d'entrée AC pour brancher le câble d'alimentation sur l'adaptateur pour ordinateur portable.
B.	<u>Connecteur d'embout:</u>	Connecteur pour l'un des embouts pour ordinateurs portables fournis avec l'adaptateur pour ordinateurs portables .
C.	<u>Voyant LED d'Alimentation:</u>	Indique le niveau d'alimentation de l'adaptateur pour ordinateurs portables.


2. Installation & Utilisation

- Sélectionnez l'un des 10 embouts pour ordinateurs portables fournis avec l'adaptateur pour ordinateurs portables.
- Branchez l'embout sur le connecteur d'embout de l'adaptateur pour ordinateurs portables.
- Connectez le câble de l'adaptateur pour ordinateurs portables avec l'embout connecté sur l'entrée CC de votre ordinateur portable.
- Branchez le câble d'alimentation sur l'entrée AC de l'adaptateur pour ordinateur portable et sur une prise murale libre.

Votre ordinateur portable est à présent branché grâce l'adaptateur pour ordinateur portable et la batterie de votre ordinateur portable se recharge.

Profitez dès à présent du Conceptronic universal notebook adapter !

1. Descripción del producto



Nº	Descripción	
A.	<u>Entrada de CA:</u>	Conexión de entrada de CA para conectar el cable de alimentación al adaptador.
B.	<u>Conector para clavija:</u>	Conector para una de las clavijas incluidas con el adaptador .
C.	<u>LED de alimentación:</u>	Muestra el estado de la alimentación del adaptador para portátiles.


2. Instalación & Utilización

- Seleccione una de las 10 clavijas incluidas con el adaptador para portátiles.
- Conecte la clavija al conector para clavijas del adaptador.
- Conecte el cable del adaptador, con la clavija conectada, a la entrada de corriente continua (DC) de su portátil.
- Conecte el cable de alimentación a la entrada de corriente alterna (AC) del adaptador y a una toma de corriente de la pared.

Su portátil se encontrará ahora conectado a la corriente mediante el adaptador y la batería del portátil cargándose.

¡Disfrute del uso de su Conceptronic universal notebook adapter!

1. Descrizione del prodotto



N°	Descrizione	
A.	<u>Ingresso AC:</u>	Ingresso AC per collegare il cavo di alimentazione all'adattatore per notebook.
B.	<u>Connettore spinotto:</u>	Connettore per uno degli spinotti del notebook compresi con l'adattatore .
C.	<u>LED di alimentazione:</u>	Indica lo stato di alimentazione dell'adattatore per notebook.


2. Installazione & Uso

- Selezionare uno dei 10 spinotti compresi con l'adattatore per notebook.
- Collegare lo spinotto al connettore per spinotti dell'adattatore.
- Collegare il cavo dell'adattatore allo spinotto collegato all'entrata di corrente continua (DC) del vostro notebook.
- Collegare il cavo di alimentazione all'ingresso AC dell'adattatore per notebook e a una presa a muro disponibile.

Ora il notebook è alimentato mediante l'adattatore e la batteria del notebook si sta caricando.

Godetevi l'uso del vostro caricatore Conceptronic universal notebook adapter!

1. Resumo do produto



Nº	Descrição	
A.	<u>Entrada CA:</u>	Ficha de entrada CA para ligar o cabo de alimentação ao transformador para computador portátil.
B.	<u>Ponta do conector:</u>	Conector para uma das fichas adaptadoras do computador portátil incluídas com o transformador do computador .
C.	<u>Luz de Alimentação:</u>	Indica o estado de alimentação do transformador para computador portátil.


2. Instalação & Utilização

- Selecione uma das fichas adaptadoras incluídas como seu transformador para computador (10 Tips).
- Ligue a ficha adaptadora à ponta do conector do transformador para computador portátil.
- Ligue o cabo do transformador com a ficha adaptadora à entrada CC do seu computador portátil.
- Ligue o cabo de alimentação à entrada CA do transformador para portátil e a uma tomada livre.

O seu computador portátil está agora a ser alimentado pelo transformador para portátil e a bateria do seu computador está a ser carregada.

Aproveite bem o seu carregador Conceptronic universal notebook adapter!

1. Использование продукта



№	Описание	
A.	<u>Вход переменного тока:</u>	Входной разъем для подключения кабеля питания адаптера питания к сети переменного тока.
B.	<u>Штекерный разъем:</u>	Разъем для одного из штекеров ноутбука в комплекте адаптера питания ноутбука .
C.	<u>Индикатор питания:</u>	Статус питания на адаптере питания ноутбука.


2. Установка & использование

- Выберите один из 10 штекеров из комплекта адаптера питания для ноутбука.
- Подключите штекер к штекерному разъему адаптера питания ноутбука.
- Подключите кабель адаптера питания с подключенным штекером ко входу DC (постоянный ток) ноутбука.
- Подключите кабель питания к входному разъему адаптера питания и к свободной розетке питания.

Теперь ноутбук питается через адаптер питания, а батарея ноутбука заряжается.

Получайте удовольствие от использования Conceptronic universal notebook adapter!

1. Przegląd produktu



Nr	Opis
A.	<u>Wejście prądu zmiennego:</u> Połączenie wejścia prądu zmiennego służy do podłączenia kabla zasilającego do adaptera komputera notebook.
B.	<u>Złącze bolcowe:</u> Złącze jednej z końcówek komputera notebook, dostarczonych z adapterem komputera notebook.
C.	<u>Dioda LED zasilania:</u> Wskazuje stan zasilania adaptera komputera notebook.

2. Instalacji & stosowanie

- Wybierz jedną z 1 10 ońcówek dostarczonych z adapterem komputera notebook.
- Podłącz końcówkę do złącza bolcowego adaptera komputera notebook.
- Podłącz kabel adaptera komputera notebook z założoną końcówką, do gniazda wejścia prądu stałego komputera notebook.
- Podłącz kabel zasilający do wejścia prądu zmiennego adaptera notebook i do wolnego gniazda ściennego.

Komputer notebook jest teraz zasilany przez adapter sieciowy i ładowana jest bateria komputera notebook.

Rozpocznij używanie z kamery Conceptronic universal notebook adapter!