


635502 Cavo patch Cat.6 S/FTP, 3.0m, 50pz/set

Product Images



Short Description

- 4 x 2 AWG 28/7
- Larghezza di banda con prestazioni a 250MHz

- Trasmissione: 1Gbit
- Adatto per PoE, PoE+
- Conduttore in rame nudo intrecciato
- La schermatura in lamina e treccia riduce le interferenze EMI/RFI
- PIMF (coppie in lamina metallica)
- Rivestimento stampato con scarico della trazione
- Conforme a RoHS
- Basso contenuto di fumo e zero alogeni (LSZH/LSOH)
- Conforme a ISO/IEC 11801 e EN 50173

Descrizione

Il cavo patch equip Cat.6 S/FTP è composto da materiali di alta qualità e completamente esaminato per essere conforme agli standard industriali. Offrendo una larghezza di banda maggiore e un migliore margine segnale-rumore, il cavo Cat.6 è in grado di fornire prestazioni ultra elevate e prive di errori negli ambienti di rete più esigenti.

Additional Information

Codice del sistema armonizzato (SA)	854442
Codice prodotto doganale (TARIC)	8544421000
Spina angolata	No
Schermato	Sì
Connettore 1	RJ45 maschio
Connettore 2	RJ45 maschio
Lunghezza del cavo	3m
Dimensioni (L x P x A)	8.34 x 11.68 x 3000 mm
Peso del prodotto (kg)	0,74
Categoria	Cat.6
Materiale del conduttore	Rame
Dimensione del conduttore (AWG)	28AWG
Materiale del rivestimento del cavo	LSZH
Approvazione e conformità	CE, ROHS
Contenuto della confezione	Cat.6 S/FTP Patch Cable, 3.0m, 50pcs/set
Colore	Grigio
EAN	4015867222850
Numero di modello	635502

