




128410 Cavo piatto USB 4 Gen 3 C a C, 13 cm, Nero

Product Images





Short Description

- USB 4 Gen 3
- USB-C-C Maschio
- Velocità di trasferimento dati 80 Gbps
- Con chipset E-mark
- Risoluzione: fino a 8K@60 Hz
- Supporta la modalità DP Alt
- Supporto di USB Power Delivery (PD) 240W
- Connettori placcati in oro per un'elevata qualità del segnale
- Doppia schermatura per il trasferimento dati senza errori
- Cavo a nastro piatto
- Alloggiamento in alluminio

Descrizione

The Equip 128410 USB4 Gen 3 C to C Flat Cable. Engineered for power users, this advanced cable delivers blazing-fast data transfer rates up to 40Gbps, perfect for ultra-high-speed file transfers, seamless video streaming, and high-bandwidth device communication. It supports 8K/60Hz video output, enabling crystal-clear resolution for external monitors, professional displays, and immersive multimedia setups.

Built for modern power demands, this cable offers Power Delivery up to 240W (48V/5A)—ideal for charging high-performance laptops, docking stations, and power-hungry USB-C devices. The flat, tangle-free design ensures maximum portability and durability, making it the perfect companion for home, office, or travel use.

Designed with full USB4 backward compatibility, it supports Thunderbolt 3, USB 3.2, and USB 2.0 protocols for unmatched flexibility across devices. Whether you're connecting to a workstation, gaming rig, or USB-C monitor, this cable ensures flawless performance and future-ready reliability.

Additional Information

Spina angolata	No
Schermato	No
Connettore 1	USB-C, maschio
Connettore 2	USB-C, maschio
Lunghezza del cavo	0.13m
Dimensioni (L x P x A)	10 x 6 x 130 mm
Peso del prodotto (kg)	0.006
Consegna dell'alimentazione USB (PD)	240W
Materiale del conduttore	Rame
Data Rate.	40Gbps
Materiale del rivestimento del cavo	PVC
Standard	USB 4 Gen 3x2
Approvazione e conformità	CE, RoHS
Contenuto della confezione	USB 4 Gen 3 C to C Flat Cable, 13cm
Colore	Nero
EAN	4015867241189
Numero di modello	128410

