




606123 Cavo patch sottile Cat.6A F/FTP, 0,5 m, nero

Product Images





Short Description

- Conduttore in rame nudo intrecciato
- AWG 32/7
- Ultra sottile, diametro 3,8 mm
- Larghezza di banda delle prestazioni a 500 MHz
- Trasmissione: 10 Gbit
- Adatto per PoE, PoE+
- La schermatura in lamina e treccia riduce le interferenze EMI/RFI
- Avvio stampato con scarico della trazione
- Conforme a RoHS
- Basso fumo zero alogeni (LSZH/LSOH)
- Conforme a ISO/IEC 11801 e EN 50173

Descrizione

Il cavo patch sottile equip® Cat.6A F/FTP è un cavo piccolo con grandi prestazioni. Con un diametro di cavo di quasi la metà di un cavo Cat.6A standard, è più facile da instradare e consente di risparmiare spazio prezioso in ambienti ad alta densità, come data center e sale di telecomunicazioni. Con il cavo sottile Cat.6A, puoi inserire più cavi nello stesso spazio, risparmiando tempo e costi per l'espansione o la sostituzione dei percorsi dei cavi.

Additional Information

Codice del sistema armonizzato (SA)	854442
Codice prodotto doganale (TARIC)	8544421000
Spina angolata	No
Cavo piatto	No
Schermato	Sì
Schermatura	F/FTP
Connettore 1	RJ45 maschio
Connettore 2	RJ45 maschio
Lunghezza del cavo	0.5m
Dimensioni (L x P x A)	3.8 x 3.8 x 500 mm
Peso del prodotto (kg)	0,024
Categoria	Cat.6A
Materiale del conduttore	Rame
Dimensione del conduttore (AWG)	32AWG
Materiale del rivestimento del cavo	LSZH
Approvazione e conformità	RoHS
Contenuto della confezione	Cat.6A F/FTP Slim Patch Cable
Colore	Nero
EAN	4015867209653
Numero di modello	606123

