



605515 Cavo patch Cat.6 S/FTP, 7,5 m, Bianco

Product Images





Short Description

- 4 x 2 AWG 28/7
- Larghezza di banda con prestazioni a 250 MHz
- Trasmissione: 1 Gbit
- Adatto per PoE, PoE+
- Conduttore in rame nudo intrecciato
- La schermatura in lamina e treccia riduce le interferenze EMI/RFI
- PIMF (coppie in lamina metallica)
- Avvio stampato con scarico della trazione
- Conforme a RoHS
- Basso contenuto di fumo e zero alogeni (LSZH/LSOH)
- Conforme a ISO/IEC 11801 e EN 50173

Descrizione

Il cavo patch equip® Cat.6 S/FTP è composto da materiali di alta qualità e completamente esaminato per essere conforme agli standard industriali. Offrendo una larghezza di banda maggiore e un migliore margine segnale-rumore, il cavo Cat.6 è in grado di fornire prestazioni ultra elevate e prive di errori negli ambienti di rete più esigenti.

Additional Information

Codice del sistema armonizzato (SA)	854442
Codice prodotto doganale (TARIC)	8544421000
Spina angolata	No
Cavo piatto	No
Schermato	Sì
Schermatura	S/FTP
Connettore 1	RJ45 maschio
Connettore 2	RJ45 maschio
Lunghezza del cavo	7.5m
Dimensioni (L x P x A)	8.34 x 11.68 x 7500 mm
Peso del prodotto (kg)	0,292
Categoria	Cat.6
Materiale del conduttore	Rame
Dimensione del conduttore (AWG)	28AWG
Materiale del rivestimento del cavo	LSZH
Approvazione e conformità	RoHS
Contenuto della confezione	Cat.6 S/FTP Patch Cable
Colore	Bianco
EAN	4015867594810
Numero di modello	605515

